

	alla 19-aastasele diabeedihaigele	I tüüpi diabeedi haigele	II tüüpi diabeedi haigele	rasedusdiabeedi ga haigele	täpsustamata diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E14) haigele	muu täpsustatud diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E13) haigele	korduva ja raske hüpoglükeemia (RHK 10 diagnoosikood E16.2) esinemise korral
GLÜKOMEETRI TESTRIBAD	kuni 1650 testriba eest kalendripoolaastas	kuni 1300 testriba eest kalendripoolaastas	1) kes saab raviks süstitavaid diabeediravimeid, kuni 900 testriba eest kalendripoolaastas; 2) kes on tabletravil, kuni 50 testriba eest kalendripoolaastas	1) kes saab raviks insuliinisüste, kuni 600 testriba eest kalendripoolaastas; 2) kes on dieetravil, kuni 300 testriba eest kalendripoolaastas	kuni 300 testriba eest kalendripoolaastas	kuni 600 testriba eest kalendripoolaastas	kuni 1300 testriba eest kalendripoolaastas
ÜHEKORDSE KASUTUSEGA NÕELAD	kuni 700 nõela eest kalendripoolaastas	kuni 700 nõela eest kalendripoolaastas	kes saab raviks süstitavaid diabeediravimeid, kuni 700 nõela eest kalendripoolaastas	kes saab raviks insuliinisüste, kuni 700 nõela eest kalendripoolaastas		kuni 350 nõela eest kalendripoolaastas	
LANSETID	kuni 1650 lantseti eest kalendripoolaastas	kuni 1300 lantseti eest kalendripoolaastas	1) kes saab raviks süstitavaid diabeediravimeid, kuni 900 lantseti eest kalendripoolaastas; 2) kes on tabletravil, kuni 50 lantseti eest kalendripoolaastas	1) kes saab raviks insuliinisüste, kuni 600 lantseti eest kalendripoolaastas; 2) kes on dieetravil, kuni 300 lantseti eest kalendripoolaastas	haigele kuni 300 lantseti eest kalendripoolaastas	haigele kuni 600 lantseti eest kalendripoolaastas	kuni 1300 lantseti eest kalendripoolaastas

	alla 19-aastasele diabeedihaigele	I tüübi diabeedi haigele	II tüübi diabeedi haigele	rasedusdiabeediga haigele	täpsustamata diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E14) haigele	muu täpsustatud diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E13) haigele	korduva ja raske hüpoglükeemia (RHK 10 diagnoosikood E16.2) esinemise korral
INSULIINIPUMBAD	<p>1) kuni 4-aastasele (kaasa arvatud) lapsele ühe insuliinipumba eest;</p> <p>2) 5–18-aastasele lapsele, kes on alla 5-aastaselt alustanud pumbaraviga või kellel on glükosüleeritud HbA1c üle 8,0 või kellel on esinenud sagedased hüpoglükeemiad või kellel on veresuhkru taseme suur kõikumine, ühe insuliinipumba eest viie kalendriaasta jooksul või nelja kalendriaasta jooksul, kui insuliinipump ei ole kasutajast mitteolenevatel põhjustel töökorras pärast neljandat kasutusaastat; dunud vähemalt neli aastat.</p>	<p>19–25-aastasele hea ravisoostumuse ja glükosüükontrolliga I tüübi diabeedi haigele pumbaravi jätkamiseks maksimaalselt kuni 26-aastaseks saamiseni või 19–25-aastasele I tüübi diabeedi haigele, kes ei ole eelneva kuue jooksul pideva glükosüümonitooringuga ravieesmäärke saavutanud (HbA1c üle 8, glükosüütaseme eesmärgvahemik (<i>time in range</i>, TIR) oluliselt alla 70% ajast), kuid kes on pumbaraviks motiveeritud, maksimaalselt kuni 26-aastaseks saamiseni. Pumbaravi lõpetatakse, kui kahe kuuekuulise glükosüüinaitude (HbA1c ja TIR) hindamise vältel ei ole ravieesmäärke saavutatud.</p>					

	alla 19-aastasele diabeedihaigele	I tüüpi diabeedi haigele	II tüüpi diabeedi haigele	rasedusdiabeediga haigele	täpsustamata diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E14) haigele	muu täpsustatud diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E13) haigele	korduva ja raske hüpoglükeemia (RHK 10 diagnoosikood E16.2) esinemise korral
INSULIINIPUMBA INFUSIOONIVAHENDID	Insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 120 Quick-Set, Silhouette ja Mio infusioonivahendi ja kuni 180 Sure-T infusioonivahendi eest kalendriaastas.	Insuliinipumba ravi saavalt 19–25-aastaselt kindlustatud isikult, kes vastab määruse § 44 punktis 3 sätestatud tingimustele, kuni 60 Quick-Set, Silhouette ja Mio infusioonivahendi ja kuni 90 Sure-T.					
INSULIINIPUMBA RESERVUAARID	Insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 122 reservuaari eest kalendriaastas.	Insuliinipumba ravi saavalt 19–25-aastaselt kindlustatud isikult, kes vastab määruse § 44 punktis 3 sätestatud tingimustele, kuni 61 reservuaari eest kalendripoolaastas.					

	alla 19-aastasele diabeedihaigele	I tüüpi diabeedi haigele	II tüüpi diabeedi haigele	rasedusdiabeediga haigele	täpsustamata diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E14) haigele	muu täpsustatud diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E13) haigele	korduva ja raske hüpoglükeemia (RHK 10 diagnoosikood E16.2) esinemise korral
PIDEVA GLÜKOOSI-MONITOOINGU KOMPLEKT	<p>Kes kasutab pideva glükoosi monitoorimise võimalusega insuliinipumpa või kellel on glükosüleeritud HbA1c üle 8,0 või kellel on esinenud sagedased hüpoglükeemiad või kellel on veresuhkru taseme suur kõikumine, ühe Guardian, ühe AiDEX, ühe Nano, kahe EasySense S9 või kaheksa Dexcom ONE pideva glükoosimonitooringu komplekti eest kahe kalendriaasta jooksul.</p>	<p>1) Ühe AiDEX, kahe EasySense S9 või kaheksa Dexcom ONE pideva glükoosimonitooringu komplekti eest kahe kalendriaasta jooksul. Pideva glükoosimonitooringu komplekti väljakirjutamise õigus on endokrinoloogil, sisearstil ja lastearstil; 2) Insuliinipumba ravi saavale 19–25-aastasele kindlustatud isikule ühe Guardian, ühe AiDEX, ühe Nano, kahe EasySense S9 või kaheksa Dexcom ONE pideva glükoosimonitooringu komplekti eest kahe kalendriaasta jooksul..</p>	<p>Kellel on raviskeemis lühitoimeline insuliin ja kellel on välja kujunenud püsiv insuliinidefitsiit (C-peptiid alla 200 pmol/l), ühe AiDEX, kahe EasySense S9 või kaheksa Dexcom ONE pideva glükoosimonitooringu komplekti eest kahe kalendriaasta jooksul.</p>				

	alla 19-aastasele diabeedihaigele	I tüüpi diabeedi haigele	II tüüpi diabeedi haigele	rasedusdiabeediga haigele	täpsustamata diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E14) haigele	muu täpsustatud diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E13) haigele	korduva ja raske hüpoglükeemia (RHK 10 diagnoosikood E16.2) esinemise korral
GLÜKOOSISENSORID	Kes kasutab pideva glükoosi monitooringu komplekti, kuni 55 Enlite, 55 Guardian, 27 AiDEX, 33 Nano, 33 EasySense S9, 27 CareSens Air, 41 Dexcom ONE või 41 Dexcom ONE+ glükoosisensori eest kalendriaastas.	1) Kuni 13 AiDEX, 16 EasySense S9, 13 CareSens Air, 20 Dexcom ONE või 20 Dexcom ONE+ glükoosisensori eest kalendripoolaastas. Meditsiiniseadme väljakirjutamise õigus on endokrinoloogil, sisearstil ja lastearstil; 2) insuliinipumba ravi saavale 19–25-aastasele kindlustatud isikule kuni 26 Enlite, 26 Guardian, 13 AiDEX, 16 Nano, 16 EasySense S9, 13 CareSens Air, 20 Dexcom ONE või 20 Dexcom ONE+ glükoosisensori eest kalendripoolaastas.	Kellel on raviskeemis lühitoimeline insuliin ja kellel on välja kujunenud püsiv insuliinidefitsiit (C-peptiid alla 200 pmol/l), kuni 13 AiDEX, 16 EasySense S9, 20 Dexcom ONE või 20 Dexcom ONE+ glükoosisensori eest kalendripoolaastas.				

	alla 19-aastasele diabeedihaigele	I tüüpi diabeedi haigele	II tüüpi diabeedi haigele	rasedusdiabeediga haigele	täpsustamata diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E14) haigele	muu täpsustatud diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E13) haigele	korduva ja raske hüpoglükeemia (RHK 10 diagnoosikood E16.2) esinemise korral
HOOLDUSVAHENDID PUMP-VÕI SENSORRAVI KASUTAJATELE	Kuni 100 padjakese või 100 salvräti või kahe spreid eest kalendripoolaastas patsiendi kohta, kes on pump- või sensorraivil.						
KORDUVKASUTATAV INSULIINI SÜSTEVAHEND	Tervisekassa võtab korduvkasutatava insuliini süstevahendi eest tasu maksmise kohustuse üle insuliinsõltuva suhkurtõvega (RHK 10 diagnoosikood E10) kindlustatud isikult, kes kasutab raviks kolbampullis lühitoimelist insuliini, üks kord kolme aasta jooksul.	Tervisekassa võtab korduvkasutatava insuliini süstevahendi eest tasu maksmise kohustuse üle insuliinsõltuva suhkurtõvega (RHK 10 diagnoosikood E10) kindlustatud isikult, kes kasutab raviks kolbampullis lühitoimelist insuliini, üks kord kolme aasta jooksul.					
VERE β-KETOONI TESTRIBAD	kuni 50 testiriba eest kalendriaastas						